

# **L'inquinamento atmosferico da C.O.V.**

Arzignano 28 marzo 2003

IV° Convegno  
L'Industria Conciaria e la Tutela dell'Ambiente

**Relazione a cura di:**


**Andrea Baldisseri**

**Provincia di Vicenza - Dipartimento Ambiente**


# Dati sul rapporto produzione/consumo solventi (1996/2002)

Consumo solventi		Fattore di emissione		Produzione pelli	
anno	consumo in Kg	anno	espresso in g/mq	anno	pelle prodotta in mq
1996	18.439.000	1996	148	1996	124.516.000
1997	17.128.000	1997	134	1997	128.145.000
1998	15.295.000	1998	115	1998	132.856.000
1999	13.489.000	1999	94	1999	142.870.000
2000	12.852.000	1999	78	1999	165.221.000
2001	12.744.000	2001	79	2001	160.766.000
2002	11.663.000	2002	66	2002	175.788.000


# Sviluppo del rapporto produzione/consumo solventi (1996/2002)




# ***Aziende operanti con fattore di emissione inferiore a 75 g(mq) (1996/2002)***




# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2001/2002)*** ***Confronto tra le diverse tipologie di sito***




***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi***  
***(dati ARPAV 2001/2002)***  
***Confronto valori sui siti ABITATIVI***



# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2001/2002)*** ***Confronto valori sui siti ABITATIVI***




***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi***  
***(dati ARPAV 2001/2002)***  
***Confronto valori sui siti ABITATIVI Intermedi***






# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2001/2002)***


## ***Confronto valori sui siti ABITATIVI Intermedi***




***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi***  
***(dati ARPAV 2001/2002)***  
***Confronto valori sui siti BIANCHI***




***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi***  
***(dati ARPAV 2001/2002)***  
***Confronto valori sui siti BIANCHI***



***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi***  
***(dati ARPAV 2001/2002)***  
***Confronto valori sui siti CALDI***




# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2001/2002)*** ***Confronto valori sui siti CALDI***




# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2002)***

## ***Confronto valori annui tra diversi siti***




# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi (dati ARPAV 2002)***

## ***Andamento stagionale del Toluene***



# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi (dati ARPAV 2002)***


## ***Andamento stagionale del 1 Metossi 2 propanolo***





# ***Rilevamento C.O.V. con campionatori passivi*** ***(dati ARPAV 2002)***


## ***Andamento stagionale del Benzene***



# ***Rilevamento C.O.V.***

***(dati ARPAV 2002)***


## ***Raffronto dati medi e dati rilevati in continuo sito di tipo A***



# ***Rilevamento C.O.V.***

***(dati ARPAV 2002)***

***Raffronto dati medi e dati rilevati in continuo  
sito di tipo Ab***



# ***Rilevamento C.O.V.***

***(dati ARPAV 2002)***

## ***Raffronto dati medi e dati rilevati in continuo sito di tipo C***

